



HONDA
ACCORD
CVCC

Saloon

Hatchback



Saloon さらにトータルな品質と気品を高め、風格を増したアコードサルーン。



THE ANSWER.

ホンダは車の新しい価値、「車質」の時代をひらきます。アコード本来の快適さをさらに磨きあげ、トータルな質感を高めたニューアコードサルーン1800。ホンダはその価値を「車質」に求めました。お乗りになる方が、五感すべてにわたって快い手応えとして実感できる確かな品質レベルにこそ、車の真の価値があると考えたからです。たぐいまれな静粛性と乗り心地を実現したニューアコードサルーン1800。乗用車の究極のテーマを追求したホンダの新しい回答です。クオリティライフを求める方々にとってまさしく「ベストパートナー」になるでしょう。

ニューアコードサルーンは、オーソドックスなスタイリングのなかにも、きらりと光る洗練された大人の感覚が息づいています。風格と重厚さを増したフロントマスク。新しいデザインのリヤコンビネーションランプがきわどくびらがかり感のあるリアスタイル。のびやかに流れる気品あるサイドビュー。エレガンスとともに快適さのたぐいよう落着いたデザインです。ご家族だけでなく、大切な方々をお乗せするのにふさわしいサルーンです。

アコードサルーンには、EX-Lタイプ（ 5速ミッション ホンダマチック）のほか次の3つのタイプがあります。お好みのタイプをお選びいただけます。

EX



GF



SL



●主要諸元：型式番号E 2500-3000cc 1600cc 1800cc 2000cc 2200cc 2400cc 2600cc 2800cc 3000cc 3200cc 3400cc 3600cc 3800cc 4000cc 4200cc 4400cc 4600cc 4800cc 5000cc 5200cc 5400cc 5600cc 5800cc 6000cc 6200cc 6400cc 6600cc 6800cc 7000cc 7200cc 7400cc 7600cc 7800cc 8000cc 8200cc 8400cc 8600cc 8800cc 9000cc 9200cc 9400cc 9600cc 9800cc 10000cc 10200cc 10400cc 10600cc 10800cc 11000cc 11200cc 11400cc 11600cc 11800cc 12000cc 12200cc 12400cc 12600cc 12800cc 13000cc 13200cc 13400cc 13600cc 13800cc 14000cc 14200cc 14400cc 14600cc 14800cc 15000cc 15200cc 15400cc 15600cc 15800cc 16000cc 16200cc 16400cc 16600cc 16800cc 17000cc 17200cc 17400cc 17600cc 17800cc 18000cc 18200cc 18400cc 18600cc 18800cc 19000cc 19200cc 19400cc 19600cc 19800cc 20000cc 20200cc 20400cc 20600cc 20800cc 21000cc 21200cc 21400cc 21600cc 21800cc 22000cc 22200cc 22400cc 22600cc 22800cc 23000cc 23200cc 23400cc 23600cc 23800cc 24000cc 24200cc 24400cc 24600cc 24800cc 25000cc 25200cc 25400cc 25600cc 25800cc 26000cc 26200cc 26400cc 26600cc 26800cc 27000cc 27200cc 27400cc 27600cc 27800cc 28000cc 28200cc 28400cc 28600cc 28800cc 29000cc 29200cc 29400cc 29600cc 29800cc 30000cc 30200cc 30400cc 30600cc 30800cc 31000cc 31200cc 31400cc 31600cc 31800cc 32000cc 32200cc 32400cc 32600cc 32800cc 33000cc 33200cc 33400cc 33600cc 33800cc 34000cc 34200cc 34400cc 34600cc 34800cc 35000cc 35200cc 35400cc 35600cc 35800cc 36000cc 36200cc 36400cc 36600cc 36800cc 37000cc 37200cc 37400cc 37600cc 37800cc 38000cc 38200cc 38400cc 38600cc 38800cc 39000cc 39200cc 39400cc 39600cc 39800cc 40000cc 40200cc 40400cc 40600cc 40800cc 41000cc 41200cc 41400cc 41600cc 41800cc 42000cc 42200cc 42400cc 42600cc 42800cc 43000cc 43200cc 43400cc 43600cc 43800cc 44000cc 44200cc 44400cc 44600cc 44800cc 45000cc 45200cc 45400cc 45600cc 45800cc 46000cc 46200cc 46400cc 46600cc 46800cc 47000cc 47200cc 47400cc 47600cc 47800cc 48000cc 48200cc 48400cc 48600cc 48800cc 49000cc 49200cc 49400cc 49600cc 49800cc 50000cc 50200cc 50400cc 50600cc 50800cc 51000cc 51200cc 51400cc 51600cc 51800cc 52000cc 52200cc 52400cc 52600cc 52800cc 53000cc 53200cc 53400cc 53600cc 53800cc 54000cc 54200cc 54400cc 54600cc 54800cc 55000cc 55200cc 55400cc 55600cc 55800cc 56000cc 56200cc 56400cc 56600cc 56800cc 57000cc 57200cc 57400cc 57600cc 57800cc 58000cc 58200cc 58400cc 58600cc 58800cc 59000cc 59200cc 59400cc 59600cc 59800cc 60000cc 60200cc 60400cc 60600cc 60800cc 61000cc 61200cc 61400cc 61600cc 61800cc 62000cc 62200cc 62400cc 62600cc 62800cc 63000cc 63200cc 63400cc 63600cc 63800cc 64000cc 64200cc 64400cc 64600cc 64800cc 65000cc 65200cc 65400cc 65600cc 65800cc 66000cc 66200cc 66400cc 66600cc 66800cc 67000cc 67200cc 67400cc 67600cc 67800cc 68000cc 68200cc 68400cc 68600cc 68800cc 69000cc 69200cc 69400cc 69600cc 69800cc 70000cc 70200cc 70400cc 70600cc 70800cc 71000cc 71200cc 71400cc 71600cc 71800cc 72000cc 72200cc 72400cc 72600cc 72800cc 73000cc 73200cc 73400cc 73600cc 73800cc 74000cc 74200cc 74400cc 74600cc 74800cc 75000cc 75200cc 75400cc 75600cc 75800cc 76000cc 76200cc 76400cc 76600cc 76800cc 77000cc 77200cc 77400cc 77600cc 77800cc 78000cc 78200cc 78400cc 78600cc 78800cc 79000cc 79200cc 79400cc 79600cc 79800cc 80000cc 80200cc 80400cc 80600cc 80800cc 81000cc 81200cc 81400cc 81600cc 81800cc 82000cc 82200cc 82400cc 82600cc 82800cc 83000cc 83200cc 83400cc 83600cc 83800cc 84000cc 84200cc 84400cc 84600cc 84800cc 85000cc 85200cc 85400cc 85600cc 85800cc 86000cc 86200cc 86400cc 86600cc 86800cc 87000cc 87200cc 87400cc 87600cc 87800cc 88000cc 88200cc 88400cc 88600cc 88800cc 89000cc 89200cc 89400cc 89600cc 89800cc 90000cc 90200cc 90400cc 90600cc 90800cc 91000cc 91200cc 91400cc 91600cc 91800cc 92000cc 92200cc 92400cc 92600cc 92800cc 93000cc 93200cc 93400cc 93600cc 93800cc 94000cc 94200cc 94400cc 94600cc 94800cc 95000cc 95200cc 95400cc 95600cc 95800cc 96000cc 96200cc 96400cc 96600cc 96800cc 97000cc 97200cc 97400cc 97600cc 97800cc 98000cc 98200cc 98400cc 98600cc 98800cc 99000cc 99200cc 99400cc 99600cc 99800cc 100000cc 100200cc 100400cc 100600cc 100800cc 101000cc 101200cc 101400cc 101600cc 101800cc 102000cc 102200cc 102400cc 102600cc 102800cc 103000cc 103200cc 103400cc 103600cc 103800cc 104000cc 104200cc 104400cc 104600cc 104800cc 105000cc 105200cc 105400cc 105600cc 105800cc 106000cc 106200cc 106400cc 106600cc 106800cc 107000cc 107200cc 107400cc 107600cc 107800cc 108000cc 108200cc 108400cc 108600cc 108800cc 109000cc 109200cc 109400cc 109600cc 109800cc 110000cc 110200cc 110400cc 110600cc 110800cc 111000cc 111200cc 111400cc 111600cc 111800cc 112000cc 112200cc 112400cc 112600cc 112800cc 113000cc 113200cc 113400cc 113600cc 113800cc 114000cc 114200cc 114400cc 114600cc 114800cc 115000cc 115200cc 115400cc 115600cc 115800cc 116000cc 116200cc 116400cc 116600cc 116800cc 117000cc 117200cc 117400cc 117600cc 117800cc 118000cc 118200cc 118400cc 118600cc 118800cc 119000cc 119200cc 119400cc 119600cc 119800cc 120000cc 120200cc 120400cc 120600cc 120800cc 121000cc 121200cc 121400cc 121600cc 121800cc 122000cc 122200cc 122400cc 122600cc 122800cc 123000cc 123200cc 123400cc 123600cc 123800cc 124000cc 124200cc 124400cc 124600cc 124800cc 125000cc 125200cc 125400cc 125600cc 125800cc 126000cc 126200cc 126400cc 126600cc 126800cc 127000cc 127200cc 127400cc 127600cc 127800cc 128000cc 128200cc 128400cc 128600cc 128800cc 129000cc 129200cc 129400cc 129600cc 129800cc 130000cc 130200cc 130400cc 130600cc 130800cc 131000cc 131200cc 131400cc 131600cc 131800cc 132000cc 132200cc 132400cc 132600cc 132800cc 133000cc 133200cc 133400cc 133600cc 133800cc 134000cc 134200cc 134400cc 134600cc 134800cc 135000cc 135200cc 135400cc 135600cc 135800cc 136000cc 136200cc 136400cc 136600cc 136800cc 137000cc 137200cc 137400cc 137600cc 137800cc 138000cc 138200cc 138400cc 138600cc 138800cc 139000cc 139200cc 139400cc 139600cc 139800cc 140000cc 140200cc 140400cc 140600cc 140800cc 141000cc 141200cc 141400cc 141600cc 141800cc 142000cc 142200cc 142400cc 142600cc 142800cc 143000cc 143200cc 143400cc 143600cc 143800cc 144000cc 144200cc 144400cc 144600cc 144800cc 145000cc 145200cc 145400cc 145600cc 145800cc 146000cc 146200cc 146400cc 146600cc 146800cc 147000cc 147200cc 147400cc 147600cc 147800cc 148000cc 148200cc 148400cc 148600cc 148800cc 149000cc 149200cc 149400cc 149600cc 149800cc 150000cc 150200cc 150400cc 150600cc 150800cc 151000cc 151200cc 151400cc 151600cc 151800cc 152000cc 152200cc 152400cc 152600cc 152800cc 153000cc 153200cc 153400cc 153600cc 153800cc 154000cc 154200cc 154400cc 154600cc 154800cc 155000cc 155200cc 155400cc 155600cc 155800cc 156000cc 156200cc 156400cc 156600cc 156800cc 157000cc 157200cc 157400cc 157600cc 157800cc 158000cc 158200cc 158400cc 158600cc 158800cc 159000cc 159200cc 159400cc 159600cc 159800cc 160000cc 160200cc 160400cc 160600cc 160800cc 161000cc 161200cc 161400cc 161600cc 161800cc 162000cc 162200cc 162400cc 162600cc 162800cc 163000cc 163200cc 163400cc 163600cc 163800cc 164000cc 164200cc 164400cc 164600cc 164800cc 165000cc 165200cc 165400cc 165600cc 165800cc 166000cc 166200cc 166400cc 166600cc 166800cc 167000cc 167200cc 167400cc 167600cc 167800cc 168000cc 168200cc 168400cc 168600cc 168800cc 169000cc 169200cc 169400cc 169600cc 169800cc 170000cc 170200cc 170400cc 170600cc 170800cc 171000cc 171200cc 171400cc 171600cc 171800cc 172000cc 172200cc 172400cc 172600cc 172800cc 173000cc 173200cc 173400cc 173600cc 173800cc 174000cc 174200cc 174400cc 174600cc 174800cc 175000cc 175200cc 175400cc 175600cc 175800cc 176000cc 176200cc 176400cc 176600cc 176800cc 177000cc 177200cc 177400cc 177600cc 177800cc 178000cc 178200cc 178400cc 178600cc 178800cc 179000cc 179200cc 179400cc 179600cc 179800cc 180000cc 180200cc 180400cc 180600cc 180800cc 181000cc 181200cc 181400cc 181600cc 181800cc 182000cc 182200cc 182400cc 182600cc 182800cc 183000cc 183200cc 183400cc 183600cc 183800cc 184000cc 184200cc 184400cc 184600cc 184800cc 185000cc 185200cc 185400cc 185600cc 185800cc 186000cc 186200cc 186400cc 186600cc 186800cc 187000cc 187200cc 187400cc 187600cc 187800cc 188000cc 188200cc 188400cc 188600cc 188800cc 189000cc 189200cc 189400cc 189600cc 189800cc 190000cc 190200cc 190400cc 190600cc 190800cc 191000cc 191200cc 191400cc 191600cc 191800cc 192000cc 192200cc 192400cc 192600cc 192800cc 193000cc 193200cc 193400cc 193600cc 193800cc 194000cc 194200cc 194400cc 194600cc 194800cc 195000cc 195200cc 195400cc 195600cc 195800cc 196000cc 196200cc 196400cc 196600cc 196800cc 197000cc 197200cc 197400cc 197600cc 197800cc 198000cc 198200cc 198400cc 198600cc 198800cc 199000cc 199200cc 199400cc 199600cc 199800cc 200000cc 200200cc 200400cc 200600cc 200800cc 201000cc 201200cc 201400cc 201600cc 201800cc 202000cc 202200cc 202400cc 202600cc 202800cc 203000cc 203200cc 203400cc 203600cc 203800cc 204000cc 204200cc 204400cc 204600cc 204800cc 205000cc 205200cc 205400cc 205600cc 205800cc 206000cc 206200cc 206400cc 206600cc 206800cc 207000cc 207200cc 207400cc 207600cc 207800cc 208000cc 208200cc 208400cc 208600cc 208800cc 209000cc 209200cc 209400cc 209600cc 209800cc 210000cc 210200cc 210400cc 210600cc 210800cc 211000cc 211200cc 211400cc 211600cc 211800cc 212000cc 212200cc 212400cc 212600cc 212800cc 213000cc 213200cc 213400cc 213600cc 213800cc 214000cc 214200cc 214400cc 214600cc 214800cc 215000cc 215200cc 215400cc 215600cc 215800cc 216000cc 216200cc 216400cc 216600cc 216800cc 217000cc 217200cc 217400cc 217600cc 217800cc 218000cc 218200cc 218400cc 218600cc 218800cc 219000cc 219200cc 219400cc 219600cc 219800cc 220000cc 220200cc 220400cc 220600cc 220800cc 221000cc 221200cc 221400cc 221600cc 221800cc 222000cc 222200cc 222400cc 222600cc 222800cc 223000cc 223200cc 223400cc 223600cc 223800cc 224000cc 224200cc 224400cc 224600cc 224800cc 225000cc 225200cc 225400cc 225600cc 225800cc 226000cc 226200cc 226400cc 226600cc 226800cc 227000cc 227200cc 227400cc 227600cc 227800cc 228000cc 228200cc 228400cc 228600cc 228800cc 229000cc 229200cc 229400cc 229600cc 229800cc 230000cc 230200cc 230400cc 230600cc 230800cc 231000cc 231200cc 231400cc 231600cc 231800cc 232000cc 232200cc 232400cc 232600cc 232800cc 233000cc 233200cc 233400cc 233600cc 233800cc 234000cc 234200cc 234400cc 234600cc 234800cc 235000cc 235200cc 235400cc 235600cc 235800cc 236000cc 236200cc 236400cc 236600cc 236800cc 237000cc 237200cc 237400cc 237600cc 237800cc 238000cc 238200cc 238400cc 238600cc 238800cc 239000cc 239200cc 239400cc 239600cc 239800cc 240000cc 240200cc 240400cc 240600cc 240800cc 241000cc 241200cc 241400cc 241600cc 241800cc 242000cc 242200cc 242400cc 242600cc 242800cc 243000cc 243200cc 243400cc 243600cc 243800cc 244000cc 244200cc 244400cc 244600cc 244800cc 245000cc 245200cc 245400cc 245600cc 245800cc 246000cc 246200cc 246400cc 246600cc 246800cc 247000cc 247200cc 247400cc 247600cc 247800cc 248000cc 248200cc 248400cc 248600cc 248800cc 249000cc 249200cc 249400cc 249600cc 249800cc 250000cc 250200cc 250400cc 250600cc 250800cc 251000cc 251200cc 251400cc 251600cc 251800cc 252000cc 252200cc 252400cc 252600cc 252800cc 253000cc 253200cc 253400cc 253600cc 253800cc 254000cc 254200cc 254400cc 254600cc 254800cc 255000cc 255200cc 255400cc 255600cc 255800cc 256000cc 256200cc 256400cc 256600cc 256800cc 257000cc 257200cc 257400cc 257600cc 257800cc 258000cc 258200cc 258400cc 258600cc 258800cc 259000cc 259200cc 259400cc 259600cc 259800cc 260000cc 260200cc 260400cc 260600cc 260800cc 261000cc 261200cc 261400cc 261600cc 261800cc 262000cc 262200cc 262400cc 262600cc 262800cc 263000cc 263200cc 263400cc 263600cc 263800cc 264000cc 264200cc 264400cc 264600cc 264800cc 265000cc 265200cc 265400cc 265600cc 265800cc 266000cc 266200cc 266400cc 266600cc 266800cc 267000cc 267200cc 267400cc 267600cc 267800cc 268000cc 268200cc 268400cc 268600cc 268800cc 269000cc 269200cc 269400cc 269600cc 269800cc 270000cc 270200cc 270400cc 270600cc 270800cc 271000cc 271200cc 271400cc 271600cc 271800cc 272000cc 272200cc 272400cc 272600cc 272800cc 273000cc 273200cc 273400cc 273600cc 273800cc 274000cc 274200cc 274400cc 274600cc 274800cc 275000cc 275200cc 275400cc 275600cc 275800cc 276000cc 276200cc 276400cc 276600cc 276800cc 277000cc 277200cc 277400cc 277600cc 277800cc 278000cc 278200cc 278400cc 278600cc 278800cc 279000cc 279200cc 279400cc 279600cc 279800cc 280000cc 280200cc 280400cc 280600cc 280800cc 281000cc 281200cc 281400cc 281600cc 281800cc 282000cc 282200cc 282400cc 282600cc 282800cc 283000cc 283200cc 283400cc 283600cc 283800cc 284000cc 284200cc 284400cc 284600cc 284800cc 285000cc 285200cc 285400cc 285600cc 285800cc 286000cc 286200cc 286400cc 286600cc 286800cc 287000cc 287200cc 287400cc 287600cc 287800cc 288000cc 288200cc 288400cc 288600cc 288800cc 289000cc 289200cc 289400cc 289600cc 289800cc 290000cc 290200cc 290400cc 290600cc 290800cc 291000cc 291200cc 291400cc 291600cc 291800cc 292000cc 292200cc 292400cc 292600cc 292800cc 293000cc 293200cc 293400cc 293600cc 293800cc 294000cc 294200cc 294400cc 294600cc 294800cc 295000cc 295200cc 295400cc 295600cc 295800cc 296000cc 296200cc 296400cc 296600cc 296800cc 297000cc 297200cc 297400cc 297600cc 297800cc 298000cc 298200cc 298400cc 298600cc 298800cc 299000cc 299200cc 299400cc 299600cc 299800cc 300000cc 300200cc 300400cc 300600cc 300800cc 301000cc 301200cc 301400cc 301600cc 301800cc 302000cc

Saloon たぐいまれな静粛性と乗り心地。サルーンの名に値する、トータルな快適さをそなえています。



ゆとりが生まれる運転席。機能美あふれるインストルメントパネル。

運転する方の負担を、できるだけ減らし、気持ちにゆとりをもてるように……アコードサルーンのドライブスペースは、心理的な面の配慮にも重きを置きました。左右にまわりこむようなワイドなフロントウインドと相まって重厚感のあるインストルメントパネルが、気持ちに落ち着きをもたらす、運転席にゆとりとした開放感をつくりだしています。また、メーター類を適切な位置に配置しました。つまり「見る機能」と「操作する機能」とが明確に分けられています。きわめて運転しやすく、安全性にも寄与しています。人間の感覚を重んじた設計、これはアコードの伝統的な考えによるものです。



TYPE-H・SAL



色調も、形も、素材も選びぬきました。まさに、「走る応接室」です。



疲れを感じさせない、トータルな快適性

アコードが求めた室内は、お乗りになる方すべてに疲れを感じさせない、トータルな快適性でした。人間重視のこの設計思想が、このサルーンでは一段と徹底されています。たんに、シートに座った際の快適だけでなく、心情の領域でも実感できる快適さを求めたのです。

伝統のF・Fと合形が生んだ広い室内

外観からの印象をはるかに上回る広い室内です。これはホンダ伝統の超ワイドトレッドと合形が、さらにF・Fとの絶妙な組み合わせから生まれました。

洗練された室内のカラーコーディネート

ブルーグリーン、ローズワインレッド、シャトーブラック、ポートブルー、ブラック。この5色のエレガントな色調が、お乗りになる方々の気持ちをゆたかにふくらませるでしょう。配慮の細やかなサルーンです。


豪華で快適な、サルーンらしいシート

人間工学に基づいた設計によって、肩の部分には「逃げ」を、腰背部には「張り」をもたせました。また、適度の固さをもつクッションなどによって、長時間走行のからだの疲れをやわらげます。シート表皮は高級モケット地(引き)など、選ばれた材質を使用。通気性にも感触にもすぐれており、快適。高級感にあふれています。

このほか、快適空間のための装備

- リアセンターアームレスト(引き)
- 大型ドアアームレスト
- サイド立上げの高級バイルカーペット(引き)

四季を通じて爽快。コンピュータ・コントロールの「オートエアコンディショナー」。




ベンチレーションシステム

インストルメントパネルにある三方吹き出口から新鮮な外気が送りこまれ、室内の換気を素早く行ないます。しかもベンチレーションの通風音を吸収するため、リアビュアー内部に吸音パイプを設けました。風量が多くても、室内は実に静かです。

ワンタッチ操作の内外気切換えシステム

外気導入・内気循環は、ボタンでワンタッチ切換えができます。便利な機構です。



「3ディメンション・ステレオシステム」を装備。

インストルメントパネルに内蔵された左右のスピーカーからは中・高音が、そして中央のスピーカーからは低音が流れます。どの席にいてもFM放送やカセットの、すばらしいステレオサウンドを楽しめる、画期的な装備です。静かな室内で迫力あるクリアサウンドが楽しめるわけです。もちろんAM放送もお楽しみいただけます(図100)。



たぐいまれな静粛性を生んだ数々の機構。

- エンジン音や振動、排気音、外部からの騒音などをそれぞれ低減させる機構を採用。
- エンジンを支えるサブフレームにもゴムのマウントを使用して振動の伝わりを減少
- クラッチシャフトの回転で発生する振動を8個のクニートバランスにより低減
- ドライブシャフトに振動防止装置をつけ
- 排気音は、レゾナーター内蔵のブリッヂ・サイレンサーにより低減
- ドアパネルを二重に、封材の遮音材を厚くして室内への音の侵入を抑えました。
- 室内へのエンジン音侵入を防ぐための入念な配管・配線処理

Hatchback



THE ANSWER.

ホンダは車の新しい価値、「車質」の時代をひらきます。
 アコード本来の快達さをさらに磨きあげ、トータルな質感を高めた
 ニューアコードハッチバック1800。ホンダはその価値を
 「車質」に求めました。お乗りになる方が、五感すべてにわたって
 快い手応えとして実感できる確かな品質レベルにこそ
 車の真の価値があると考えたからです。走ることの快さと充実感を
 さらに追求し、スポーティ感覚を研ぎ澄ましたニュー・アコードハッチバック。
 バッフルな1800ccエンジン搭載です。個性的で、多彩な日々を
 おくる方々にして、まさしく「ベスト・パートナー」となっています。

ニュー・アコードハッチバックは、走ることの
すばらしさを全身に伝わるスポーツ・感覚に
満ちています。シャープなレスポンスがもたら
すハモニーになって実ります。精悍さを
増したフロントマスク。新しいデザインのリ
アコンビネーションランプがきざつたリアスタ
イルはワイド感のふゆ。サイドビューは気品
をそなえて流麗です。市街地で、ハイウェイで。
大人の感覚が深いです。多様な日々をくりひ
らげる方々の心を満たすリアハッチバックです。

アコードハッチバックには、EXタイプ(6速ミッション■ホンダマチック)のほか次の3つのタイプがあります。あなたの個性に合わせてお選びください。

[illegible]

Hatchback 広く、逞しく、華麗なハッチバック・カー。大人の世界をドラマチックに演出します。



71000-0000

明快なドライバーズ空間です。
視界は広く、レイアウトは機能的。

インストルメントパネルは、全体が左右
両サイドに大きく回りこむような、ラップ
ラウンドタイプ。そのうえ一段低くなって
おり、開放感があります。一眼、ビラーをも
感じさせないほどの広い前方視界は、こ

の設計から生まれました。また、メーター
など「見る機能」と、スイッチやレバーなど
「操作する機能」を整理して、上下段に明
確に分けてあります。きわめて使いやす
く、ゆとりが生まれる運転席です。



心を解放すくつろぎのインテリア。
全身を快適さが包みます。

大きなゆらぎを生む、広い室内空間。
前輪1410mm、後輪1400mm、この超ワイド
トレッドと長いホイールベースが、広い
室内空間を実現しました。下にゆくほど
ふくらみのある台形によって、シート幅
はゆったりとしています。また、大きな
曲面がタスの採用で、明るくワイドな視
界が確保されました。さらにF・D方式の
ため、プロペラシャフトによるてっぺん
がなく、側面も後部も足元は広々とし
ています。

心なごむカラーコーディネート
室内は、同系色で色調を統一しました。
ブルー・グリーン、ローズ・ワインレッド、
シヤトー・ブラウン、ブラックの4色、いづ
れも心やすまる、気品ある色調です。
長距離走行を前提とした快適なシート
シートはたっぷりとした大型サイズです。
人間工学に基づいたキメ細かな設計に決
算の部分には「逃げ」を、後部には「張
り」をもたせました。また、クッションは速
度の固さにするなどして、長距離走行で
の疲れを緩和する配慮をつきました。



71000-0000



71000-0000



ラジアルタイヤとアルミホイール。
快適のコンビネーション。

タイヤ幅の広い165 S R 13のラジアルタ
イヤを装着(保証)。またEX-Lタイプ
にはアルミホイールを標準装備。バネ下
荷重が軽くなり、軽快さが得られると
ともに、スポーティな走行が楽しめます。



四季を快適に過ごせる空気調和システム。

ヒーターは、暖気と冷気をミックスさ
せて温度を調整するエアミックスタイプで
す。集中コントロール方式でしかも温度
の調整も簡単。風の吹き出し口は左右と
中央の三分割式で、しかも縦一線に配
置されているので、送風効果が高くす

ばやい換気、すばやい暖房が行なえます。
COLDとHOTの中間にセットすれば、理
想的な「涼感足熱」が得られます。内外気
の切換えはプッシュ式ですから、内気循
還・外気導入がワンタッチで行なえ、室
内をつねに快適な状態に保てます。



71000-0000

週末をひらくドア。ハッチバック。

超ワイドトレッド。さらに台形特有のふく
らみ。そしてF・D方式などアロードなら
ではの特性が、ラゲージスペースを広
々とさせ、数値を上回る実質収容容積
を確保しています。また、内部は、インテ
リアと同じ色調で統一。LXタイプ以上
はリアシェルフを標準装備しています。
●車幅いっぱいの開口部が得られるテ
ールゲート。さらにドアを開いたときの高

さは、地上より1810mmと高いので、大
きな荷物の出し入れが楽に行なえます。
●後部背もたれをワンタッチで前へ倒す
と幅1315mm×奥行1377mm×高さ740mm
の大きなラゲージスペースが得られます。
●テールゲートダンパーはビークル内蔵式。
室内に露出しないので荷物を傷めません。
●テールゲートオーバーテアーで、運転席に
いながら車外にでて、キーで開けるわずらわ
しさがありません。



テールゲートオーバー

■主要装備一覧

サルーン						
分類	項目	タイプ	SL	GF	EX	EX-L
エンジン	トランス		●	●	●	●
	ホンダマチック			●	●	●
快適	パワーステアリング				●	●
	オートエアコンディショナー					● (※)
快適	フルベンチレーションシート(ビルトインタイプ)		●	●		●
	ボクシングシート式内装吸音システム		●	●		●
快適	ラジオ	AM	●	●		
		FM(12チャンネル/ステレオ)			●	●
快適	パワーアンテナ				●	●
	パワーウィンド					●
快適	リアシート・センターアームレスト					●
エクステリア	フェンダーミラー	角型	●			
		丸型の型		●	●	
		3本コン・アルミ型				●
	サイドプロテクションモールド		●	●	●	●
	プロテクションラバー付大型バンパー		●	●	●	●
快適	マッドガード			●	●	
イン	スティングシート	2本スロープ	●			
		4本スロープ(ソフト)		●	●	●
	シート表面	リブレザー	●			
		部分トリコット		●		
		前面トリコット			●	
快適	センターコンソールリアヒーターダクト付			●	●	
快適	カーチェーライスト				●	
イン	ATポジションインジケーター			●	●	●
	セフティインジケーター			●	●	●
	メッシュインジケーター		●	●	●	●
	最速300km/h(100km/h)加速タイム		●	●	●	●
	オートインジケーター防犯機能				●	●
エクステリア	イルミネーションコントロール				●	●
	時計	丸型3針	●			
		丸型3針		●		
		デジタルディスプレイ			●	●
	安全	シートベルト	フロント3点式	●	●ELR付	●ELR付
		リア2点式	●			●
安全	安全ワイパー			●	●	● (ウレタンゴム)
	リモコンリアドアロック			●		●
快適	パワーステアリング(金メッキガラス)			●	●	●
	電動パワーステアリング(金メッキガラス)			●	●	●
快適	ブレーキ	前ディスク	●	●	●	●
	(サーボ付)	後ディスク	●	●	●	●
ホイール	ホイールディスク(アルミ・トーンシルバー)		●	●	●	
	ホイールトリムリング				●	
ホイール	アルミホイール(サンダース・メタリック)					●
タイヤ	タイヤ	155-13-4PR	●	●		
	タイヤ	155-13-4PR			●	●

注 装備しないタイプもあります。
※ 販売店仕様を要します。

販売店名

ハッチバック						
分類	項目	タイプ	DL	LI	EX	EX-L
快適性	5速		●	●	●	●
	ホンダマチック			●	●	●
	パワーステアリング				●	●
	フルベンチレーションシート(ビルトインタイプ)		●	●	●	●
	ボクシングシート式内装吸音システム		●	●	●	●
	ラジオ	AM	●			
		AM/FMモノ		●		
		3スピーカーAM/FM-ステレオシステム			●	●
	パワーアンテナ				●	●
	パワーウィンド					●
安全性	フェンダーミラー	丸型付型 リモコン・丸型付型	●	●	●	●
	サイドプロテクションモールド		●	●	●	●
	プロテクションラバー付大型バンパー		●	●	●	●
	オーバーライダー				●	●
	マフラーカッター			●	●	●
インテリア	シート表面	部分トリコット 前面トリコット 前面メッシュ	●	●	●	●
	ルーフライニング	PVCレザー 高級レザー	●	●	●	●
	フロアカーペット	高級厚カーペット フロント・リア・サイド付	●	●	●	●
	ウォークインシート			●	●	●
	リアシェルフ				●	●
エンターテインメント	カーチェアライスト				●	●
	ATポジションインジケーター			●	●	●
	セフティインジケーター		●	●	●	●
	メッシュインジケーター		●	●	●	●
	最速300km/h(100km/h)加速タイム		●	●	●	●
安全	オートインジケーター防犯機能			●	●	●
	イルミネーションコントロール				●	●
	時計	丸型3針 デジタルウォーク	●	●	●	●
	シートベルト	フロント3点式ELR付 リア2点式	●	●	●	●
	安全ワイパー			●	●	● (ウレタンゴム)
快適性	リアワイパー・ウォッシャー		●	●	●	●
	パワーステアリング(金メッキガラス)				●	●
	電動パワーステアリング(金メッキガラス)		●	●	●	●
	ブレーキ	前ディスク (サーボ付)	●	●	●	●
		後ディスク 3速・4速・5速・6速・7速・8速・9速・10速・11速・12速・13速・14速・15速・16速・17速・18速・19速・20速・21速・22速・23速・24速・25速・26速・27速・28速・29速・30速・31速・32速・33速・34速・35速・36速・37速・38速・39速・40速・41速・42速・43速・44速・45速・46速・47速・48速・49速・50速・51速・52速・53速・54速・55速・56速・57速・58速・59速・60速・61速・62速・63速・64速・65速・66速・67速・68速・69速・70速・71速・72速・73速・74速・75速・76速・77速・78速・79速・80速・81速・82速・83速・84速・85速・86速・87速・88速・89速・90速・91速・92速・93速・94速・95速・96速・97速・98速・99速・100速・101速・102速・103速・104速・105速・106速・107速・108速・109速・110速・111速・112速・113速・114速・115速・116速・117速・118速・119速・120速・121速・122速・123速・124速・125速・126速・127速・128速・129速・130速・131速・132速・133速・134速・135速・136速・137速・138速・139速・140速・141速・142速・143速・144速・145速・146速・147速・148速・149速・150速・151速・152速・153速・154速・155速・156速・157速・158速・159速・160速・161速・162速・163速・164速・165速・166速・167速・168速・169速・170速・171速・172速・173速・174速・175速・176速・177速・178速・179速・180速・181速・182速・183速・184速・185速・186速・187速・188速・189速・190速・191速・192速・193速・194速・195速・196速・197速・198速・199速・200速・201速・202速・203速・204速・205速・206速・207速・208速・209速・210速・211速・212速・213速・214速・215速・216速・217速・218速・219速・220速・221速・222速・223速・224速・225速・226速・227速・228速・229速・230速・231速・232速・233速・234速・235速・236速・237速・238速・239速・240速・241速・242速・243速・244速・245速・246速・247速・248速・249速・250速・251速・252速・253速・254速・255速・256速・257速・258速・259速・260速・261速・262速・263速・264速・265速・266速・267速・268速・269速・270速・271速・272速・273速・274速・275速・276速・277速・278速・279速・280速・281速・282速・283速・284速・285速・286速・287速・288速・289速・290速・291速・292速・293速・294速・295速・296速・297速・298速・299速・300速・301速・302速・303速・304速・305速・306速・307速・308速・309速・310速・311速・312速・313速・314速・315速・316速・317速・318速・319速・320速・321速・322速・323速・324速・325速・326速・327速・328速・329速・330速・331速・332速・333速・334速・335速・336速・337速・338速・339速・340速・341速・342速・343速・344速・345速・346速・347速・348速・349速・350速・351速・352速・353速・354速・355速・356速・357速・358速・359速・360速・361速・362速・363速・364速・365速・366速・367速・368速・369速・370速・371速・372速・373速・374速・375速・376速・377速・378速・379速・380速・381速・382速・383速・384速・385速・386速・387速・388速・389速・390速・391速・392速・393速・394速・395速・396速・397速・398速・399速・400速・401速・402速・403速・404速・405速・406速・407速・408速・409速・410速・411速・412速・413速・414速・415速・416速・417速・418速・419速・420速・421速・422速・423速・424速・425速・426速・427速・428速・429速・430速・431速・432速・433速・434速・435速・436速・437速・438速・439速・440速・441速・442速・443速・444速・445速・446速・447速・448速・449速・450速・451速・452速・453速・454速・455速・456速・457速・458速・459速・460速・461速・462速・463速・464速・465速・466速・467速・468速・469速・470速・471速・472速・473速・474速・475速・476速・477速・478速・479速・480速・481速・482速・483速・484速・485速・486速・487速・488速・489速・490速・491速・492速・493速・494速・495速・496速・497速・498速・499速・500速・501速・502速・503速・504速・505速・506速・507速・508速・509速・510速・511速・512速・513速・514速・515速・516速・517速・518速・519速・520速・521速・522速・523速・524速・525速・526速・527速・528速・529速・530速・531速・532速・533速・534速・535速・536速・537速・538速・539速・540速・541速・542速・543速・544速・545速・546速・547速・548速・549速・550速・551速・552速・553速・554速・555速・556速・557速・558速・559速・560速・561速・562速・563速・564速・565速・566速・567速・568速・569速・570速・571速・572速・573速・574速・575速・576速・577速・578速・579速・580速・581速・582速・583速・584速・585速・586速・587速・588速・589速・590速・591速・592速・593速・594速・595速・596速・597速・598速・599速・600速・601速・602速・603速・604速・605速・606速・607速・608速・609速・610速・611速・612速・613速・614速・615速・616速・617速・618速・619速・620速・621速・622速・623速・624速・625速・626速・627速・628速・629速・630速・631速・632速・633速・634速・635速・636速・637速・638速・639速・640速・641速・642速・643速・644速・645速・646速・647速・648速・649速・650速・651速・652速・653速・654速・655速・656速・657速・658速・659速・660速・661速・662速・663速・664速・665速・666速・667速・668速・669速・670速・671速・672速・673速・674速・675速・676速・677速・678速・679速・680速・681速・682速・683速・684速・685速・686速・687速・688速・689速・690速・691速・692速・693速・694速・695速・696速・697速・698速・699速・700速・701速・702速・703速・704速・705速・706速・707速・708速・709速・710速・711速・712速・713速・714速・715速・716速・717速・718速・719速・720速・721速・722速・723速・724速・725速・726速・727速・728速・729速・730速・731速・732速・733速・734速・735速・736速・737速・738速・739速・740速・741速・742速・743速・744速・745速・746速・747速・748速・749速・750速・751速・752速・753速・754速・755速・756速・757速・758速・759速・760速・761速・762速・763速・764速・765速・766速・767速・768速・769速・770速・771速・772速・773速・774速・775速・776速・777速・778速・779速・780速・781速・782速・783速・784速・785速・786速・787速・788速・789速・790速・791速・792速・793速・794速・795速・796速・797速・798速・799速・800速・801速・802速・803速・804速・805速・806速・807速・808速・809速・810速・811速・812速・813速・814速・815速・816速・817速・818速・819速・820速・821速・822速・823速・824速・825速・826速・827速・828速・829速・830速・831速・832速・833速・834速・835速・836速・837速・838速・839速・840速・841速・842速・843速・844速・845速・846速・847速・848速・849速・850速・851速・852速・853速・854速・855速・856速・857速・858速・859速・860速・861速・862速・863速・864速・865速・866速・867速・868速・869速・870速・871速・872速・873速・874速・875速・876速・877速・878速・879速・880速・881速・882速・883速・884速・885速・886速・887速・888速・889速・890速・891速・892速・893速・894速・895速・896速・897速・898速・899速・900速・901速・902速・903速・904速・905速・906速・907速・908速・909速・910速・911速・912速・913速・914速・915速・916速・917速・918速・919速・920速・921速・922速・923速・924速・925速・926速・927速・928速・929速・930速・931速・932速・933速・934速・935速・936速・937速・938速・939速・940速・941速・942速・943速・944速・945速・946速・947速・948速・949速・950速・951速・952速・953速・954速・955速・956速・957速・958速・959速・960速・961速・962速・963速・964速・965速・966速・967速・968速・969速・970速・971速・972速・973速・974速・975速・976速・977速・978速・979速・980速・981速・982速・983速・984速・985速・986速・987速・988速・989速・990速・991速・992速・993速・994速・995速・996速・997速・998速・999速・1000速・1001速・1002速・1003速・1004速・1005速・1006速・1007速・1008速・1009速・1010速・1011速・1012速・1013速・1014速・1015速・1016速・1017速・1018速・1019速・1020速・1021速・1022速・1023速・1024速・1025速・1026速・1027速・1028速・1029速・1030速・1031速・1032速・1033速・1034速・1035速・1036速・1037速・1038速・1039速・1040速・1041速・1042速・1043速・1044速・1045速・1046速・1047速・1048速・1049速・1050速・1051速・1052速・1053速・1054速・1055速・1056速・1057速・1058速・1059速・1060速・1061速・1062速・1063速・1064速・1065速・1066速・1067速・1068速・1069速・1070速・1071速・1072速・1073速・1074速・1075速・1076速・1077速・1078速・1079速・1080速・1081速・1082速・1083速・1084速・1085速・1086速・1087速・1088速・1089速・1090速・1091速・1092速・1093速・1094速・1095速・1096速・1097速・1098速・1099速・1100速・1101速・1102速・1103速・1104速・1105速・1106速・1107速・1108速・1109速・1110速・1111速・1112速・1113速・1114速・1115速・1116速・1117速・1118速・1119速・1120速・1121速・1122速・1123速・1124速・1125速・1126速・1127速・1128速・1129速・1130速・1131速・1132速・1133速・1134速・1135速・1136速・1137速・1138速・1139速・1140速・1141速・1142速・1143速・1144速・1145速・1146速・1147速・1148速・1149速・1150速・1151速・1152速・1153速・1154速・1155速・1156速・1157速・1158速・1159速・1160速・1161速・1162速・1163速・1164速・1165速・1166速・1167速・1168速・1169速・1170速・1171速・1172速・1173速・1174速・1175速・1176速・1177速・1178速・1179速・1180速・1181速・1182速・1183速・1184速・1185速・1186速・1187速・1188速・1189速・1190速・1191速・1192速・1193速・1194速・1195速・1196速・1197速・1198速・1199速・1200速・1201速・1202速・1203速・1204速・1205速・1206速・1207速・1208速・1209速・1210速・1211速・1212速・1213速・1214速・1215速・1216速・1217速・1218速・1219速・1220速・1221速・1222速・1223速・1224速・1225速・1226速・1227速・1228速・1229速・1230速・1231速・1232速・1233速・1234速・1235速・1236速・1237速・1238速・1239速・1240速・1241速・1242速・1243速・1244速・1245速・1246速・1247速・1248速・1249速・1250速・1251速・1252速・1253速・1254速・1255速・1256速・1257速・1258速・1259速・1260速・1261速・1262速・1263速・1264速・1265速・1266速・1267速・1268速・1269速・1270速・1271速・1272速・1273速・1274速・1275速・1276速・1277速・1278速・1279速・1280速・1281速・1282速・1283速・1284速・1285速・1286速・1287速・1288速・1289速・1290速・1291速・1292速・1293速・1294速・1295速・1296速・1297速・1298速・1299速・1300速・1301速・1302速・1303速・1304速・1305速・1306速・1307速・1308速・1309速・1310速・1311速・1312速・1313速・1314速・1315速・1316速・1317速・1318速・1319速・1320速・1321速・1322速・1323速・1324速・1325速・1326速・1327速・1328速・1329速・1330速・1331速・1332速・1333速・1334速・1335速・1336速・1337速・1338速・1339速・1340速・1341速・1342速・1343速・1344速・1345速・1346速・1347速・1348速・1349速・1350速・1351速・1352速・1353速・1354速・1355速・1356速・1357速・1358速・1359速・1360速・1361速・1362速・1363速・1364速・1365速・1366速・1367速・1368速・1369速・1370速・1371速・1372速・1373速・1374速・1375速・1376速・1377速・1378速・1379速・1380速・1381速・1382速・1383速・1384速・1385速・1386速・1387速・1388速・1389速・1390速・1391速・1392速・1393速・1394速・1395速・1396速・1397速・1398速・1399速・1400速・1401速・1402速・1403速・1404速・1405速・1406速・1407速・1408速・1409速・1410速・1411速・1412速・1413速・1414速・1415速・1416速・1417速・1418速・1419速・1420速・1421速・1422速・1423速・1424速・1425速・1426速・1427速・1428速・1429速・1430速・1431速・1432速・1433速・1434速・1435速・1436速・1437速・1438速・1439速・1440速・1441速・1442速・1443速・1444速・1445速・1446速・1447速・1448速・1449速・1450速・1451速・1452速・1453速・1454速・1455速・1456速・1457速・1458速・1459速・1460速・1461速・1462速・1463速・1464速・1465速・1466速・1467速・1468速・1469速・1470速・1471速・1472速・1473速・1474速・1475速・1476速・1477速・1478速・1479速・1480速・1481速・1482速・1483速・1484速・1485速・1486速・1487速・1488速・1489速・1490速・1491速・1492速・1493速・1494速・1495速・1496速・1497速・1498速・1499速・1500速・1501速・1502速・1503速・1504速・1505速・1506速・1507速・1508速・1509速・1510速・1511速・1512速・1513速・1514速・1515速・1516速・1517速・1518速・1519速・1520速・1521速・1522速・1523速・1524速・1525速・1526速・1527速・1528速・1529速・1530速・1531速・1532速・1533速・1534速・1535速・1536速・1537速・1538速・1539速・1540速・1541速・1542速・1543速・1544速・1545速・1546速・1547速・1548速・1549速・1550速・1551速・1552速・1553速・1554速・1555速・1556速・1557速・1558速・1559速・1560速・1561速・1562速・1563速・1564速・1565速・1566速・1567速・1568速・1569速・1570速・1571速・1572速・1573速・1574速・1575速・1576速・1577速・1578速・1579速・1580速・1581速・1582速・1583速・1584速・1585速・1586速・1587速・1588速・1589速・1590速・1591速・1592速・1593速・1594速・1595速・1596速・1597速・1598速・1599速・1600速・1601速・1602速・1603速・1604速・1605速・1606速・1607速・1608速・1609速・1610速・1611速・1612速・1613速・1614速・1615速・1616速・1617速・1618速・1619速・1620速・1621速・1622速・1623速・1624速・1625速・1626速・1627速・1628速・1629速・1630速・1631速・1632速・1633速・1634速・1635速・1636速・1637速・1638速・1639速・1640速・1641速・1642速・1643速・1644速・1645速・1646速・1647速・1648速・1649速・1650速・1651速・1652速・1653速・1654速・1655速・1656速・1657速・1658速・1659速・1660速・1661速・1662速・1663速・1664速・1665速・1666速・1667速・1668速・1669速・1670速・1671速・1672速・1673速・1674速・1675速・1676速・1677速・1678速・1679速・1680速・1681速・1682速・1683速・1684速・1685速・1686速・1687速・1688速・1689速・1690速・1691速・1692速・1693速・1694速・1695速・1696速・1697速・1698速・1699速・1700速・1701速・1702速・1703速・1704速・1705速・1706速・1707速・1708速・1709速・1710速・1711速・1712速・1713速・1714速・1715速・1716速・1717速・1718速・1719速・1720速・1721速・1722速・1723速・1724速・1725速・1726速・1727速・1728速・1729速・1730速・1731速・1732速・1733速・1734速・1735速・1736速・1737速・1738速・1739速・1740速・1741速・1742速・1743速・1744速・1745速・1746速・1747速・1748速・1749速・1750速・1751速・1752速・1753速・1754速・1755速・1756速・1757速・1758速・1759速・1760速・1761速・1762速・1763速・1764速・1765速・1766速・1767速・1768速・1769速・1770速・1771速・1772速・1773速・1774速・1775速・1776速・1777速・1778速・1779速・1780速・1781速・1782速・1783速・1784速・1785速・1786速・1787速・1788速・1789速・1790速・1791速・1792速・1793速・1794速・1795速・1796速・1797速・1798速・1799速・1800速・1801速・1802速・1803速・1804速・1805速・1806速・1807速・1808速・1809速・1810速・1811速・1812速・1813速・1814速・1815速・1816速・1817速・1818速・1819速・1820速・1821速・1822速・1823速・1824速・1825速・1826速・1827速・1828速・1829速・1830速・1831速・1832速・1833速・1834速・1835速・1836速・1837速・1838速・1839速・1840速・1841速・1842速・1843速・1844速・1845速・1846速・1847速・1848速・1849速・1850速・1851速・1852速・1853速・1854速・1855速・1856速・1857速・1858速・1859速・1860速・1861速・1862速・1863速・1864速・1865速・1866速・1867速・1868速・1869速・1870速・1871速・1872速・1873速・1874速・1875速・1876速・1877速・1878速・1879速・1880速・1881速・1882速・1883速・1884速・1885速・1886速・1887速・1888速・1889速・1890速・1891速・1892速・1893速・1894速・1895速・1896速・1897速・1898速・1899速・1900速・1901速・1902速・1903速・1904速・1905速・1906速・1907速・1908速・1909速・1910速・1911速・1912速・1913速・1914速・1915速・1916速・1917速・1918速・1919速・1920速・1921速・1922速・1923速・1924速・1925速・1926速・1927速・1928速・1929速・1930速・1931速・1932速・1933速・1934速・1935速・1936速・1937速・1938速・1939速・1940速・1941速・1942速・1943速・1944速・1945速・1946速・1947速・1948速・1949速・1950速・1951速・1952速・1953速・1954速・1955速・1956速・1957速・1958速・1959速・1960速・1961速・1962速・1963速・1964速・1965速・1966速・1967速・1968速・1969速・1970速・1971速・1972速・1973速・1974速・1975速・1976速・1977速・1978速・1979速・1980速・1981速・1982				

※ 本分機は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。